



AirCircle



Seitenformat

- Das gesamte Dokumentformat ist im Verhältnis 1:1, 1:2 oder 1:10 anzulegen
- · kein Anschnitt
- · Keine Schnitt- und Passermarken anlegen



Farben

- · Farbraum CMYK (bevorzugt werden Daten ohne Farbprofile, ansonsten ISO Coated v2 (ECI))
- · Wir akzeptieren weder RGB-Daten noch Sonderfarbdateien. Sonderfaben können nur simuliert werden.
- Farbbezeichnungen als Orientierung bitte angeben

Ein Abgleich der vom Kunden gewünschten Farbwerte kann nur über einen Andruck (Proof) erfolgen. Dadurch entstehen Mehrkosten.



Schriften

- Schriften in Pfade umwandeln
- · Im Sonderfall offener Datenanlieferung, Schriften bitte beifügen



Bilder

- Auflösung im Endformat zwischen
- 80 und 120 dpi
- · Bei Veränderung des Maßstabverhältnisses, Auflösung bitte entsprechend anpassen!
- Verwendete Logos nach Möglichkeit vektorisiert einbetten.



Bildformate

- EPS, TIF, JPG (max. Qualität)
- · Freisteller als Photoshop-EPS mit Beschneidungspfad



Gestaltungstipps

- Versuchen Sie wenig Text einzusetzen
- · Texte und Logos nicht zu nah an die Ränder





Offene Daten werden in den folgenden Programmen akzeptiert:







InDesign Photoshop

Wir bitten um vorherige telefonische Absprache mit Ihrem Ansprechpartner.

Anlieferung der Druckdaten



Dateiupload

www.medieninsel.com Kontakt > Datentransfer



Per E-Mail

info@medieninsel.com



Postweg

Medieninsel GmbH & Co. KG Von-Behring-Str. 7 D - 88131 Lindau






AirCircle

Endmaß für Druck pdf

Inneres Ringmaß	B 8085 mm x H1150 mm
Äußeres Ringmaß	B 8660 mm x H1150 mm




Layoutraster 1:50 | Maßeinheit mm


Sichtmaß

nicht sichtbar

Innerer Ring



Äußerer Ring



1150