

IsoFabric



Seitenformat

- Das gesamte Dokumentformat ist im Verhältnis 1:1, 1:2 oder 1:10 anzulegen
- 10 mm Anschnitt rundherum
- Keine Schnitt- und Passermarken anlegen



Farben

- Farbraum CMYK (bevorzugt werden Daten ohne Farbprofile, ansonsten ISO Coated v2 (ECI))
- Wir akzeptieren weder RGB-Daten noch Sonderfarbdateien. Sonderfarben können nur simuliert werden.
- Farbbezeichnungen als Orientierung bitte angeben

Ein Abgleich der vom Kunden gewünschten Farbwerte kann nur über einen Andruck (Proof) erfolgen. Dadurch entstehen Mehrkosten.



Schriften

- Schriften in Pfade umwandeln
- Im Sonderfall offener Datenanlieferung, Schriften bitte beifügen



Bilder

- Auflösung im Endformat zwischen 80 und 120 dpi
- Bei Veränderung des Maßstabverhältnisses, Auflösung bitte entsprechend anpassen!
- Verwendete Logos nach Möglichkeit vektorisiert einbetten.
- Farbverläufe als Bild in Photoshop anlegen



Bildformate

- EPS, TIF, JPG (max. Qualität)
- Freisteller als Photoshop-EPS mit Beschneidungspfad



Gestaltungstipps

- Versuchen Sie wenig Text einzusetzen
- Texte und Logos nicht zu nah an die Ränder



Adobe PDF-X3

Wir bevorzugen den Erhalt druckfertiger PDF-Daten.

Offene Daten werden in den folgenden Programmen akzeptiert:



InDesign



Photoshop



Illustrator



Quark X-Press

Wir bitten um vorherige telefonische Absprache mit Ihrem Ansprechpartner.

Anlieferung der Druckdaten



Dateiupload

www.medieninsel.com
Kontakt > Datentransfer



Per E-Mail

info@medieninsel.com



Postweg

Medieninsel GmbH & Co. KG
Von-Behring-Str. 7
D - 88131 Lindau

IsoFabric | Breite 2 m

Produkt Endmaß	Endmaß für Druck pdf Breite 2 m	
2000 X 2000 mm	B 2012 mm	H 2012 mm
2000 X 2270 mm	B 2012 mm	H 2282 mm
2000 X 2470 mm	B 2012 mm	H 2482 mm
2000 X 3000 mm	B 2012 mm	H 3012 mm
+ 10 mm Beschnittzugabe rundherum		





Layoutraster 1:40 | Maßeinheit mm



sichtbar



systembedingt nicht sichtbar



IsoFabric | Breite 3 m

Produkt Endmaß	Endmaß für Druck pdf Breite 3 m	
3000x2000 mm	B 3012 mm	H 2012 mm
3000x2270 mm	B 3012 mm	H 2282 mm
3000x2470 mm	B 3012 mm	H 2482 mm
3000x3000 mm	B 3012 mm	H 3012 mm
+ 10 mm Beschnittzugabe rundherum		


Layoutraster 1:40 | Maßeinheit mm



sichtbar



systembedingt nicht sichtbar







IsoFabric | Breite 4 m

Produkt Endmaß	Endmaß für Druck pdf Breite 4 m	
4000X2000 mm	B 4012 mm	H 2012 mm
4000X2270 mm	B 4012 mm	H 2282 mm
+ 10 mm Beschnittzugabe rundherum		

Layoutraster 1:40 | Maßeinheit mm

- sichtbar
- systembedingt nicht sichtbar







IsoFabric | Breite 4 m

Produkt Endmaß	Endmaß für Druck pdf Breite 4 m	
4000x2470 mm	B 4012 mm	H 2482 mm
4000x3000 mm	B 4012 mm	H 3012 mm
+ 10 mm Beschnittzugabe rundherum		

Layoutraster 1:4,0 | Maßeinheit mm

- sichtbar
- systembedingt nicht sichtbar







IsoFabric | Breite 5 m

Produkt Endmaß	Endmaß für Druck pdf Breite 5 m	
5000X2000 mm	B 5012 mm	H 2012 mm
5000X2270 mm	B 5012 mm	H 2282 mm
+ 10 mm Beschnittzugabe rundherum		

Layoutraster 1:40 | Maßeinheit mm

- sichtbar
- systembedingt nicht sichtbar





IsoFabric | Breite 5 m

Produkt Endmaß	Endmaß für Druck pdf Breite 5 m	
5000x2470 mm	B 5012 mm	H 2482 mm
5000x3000 mm	B 5012 mm	H 3012 mm
+ 10 mm Beschnittzugabe rundherum		

Layoutraster 1:40 | Maßeinheit mm

- sichtbar
- systembedingt nicht sichtbar

